



PORTFOLIO N.4 **ekinex**

Smart home

Když technologie dělá život snazším a design vám umožní si ho více užít.

Vyrábíme zařízení, která zjednodušují váš každodenní život. Náš scénář je celý svět: domovy, kanceláře, veřejné budovy, školy, nemocnice či průmyslové budovy. Náš koncept domácí automatizace je možný díky standardu KNX. Ten umožňuje decentralizovanou a automatickou správu technologických systémů všech typů a velikostí. Rozvíjíme potenciál systémů KNX s ohledem na vysokou kvalitu v projektu nazvaném eKiNeX. Zvyšujeme komfort, snižujeme spotřebu energií, zvyšujeme dlouhodobou cenu nemovitostí, koordinujeme technologie a spravujeme bezpečí.

Produkty značky Ekinex® se vyrábí v Itálii. Nabízí design Made in Italy, důraz na detail, nejnovější technologii a inovace. Ekinex® je výrazem italské designové tradice, kvality a zároveň založen na nejnovější technologii. Nejde ale jen o estetiku, Ekinex také nabízí jednoduchost používání. Technologie jsou od toho, aby dělaly život snadnějším. A design, aby jej učinil příjemnějším.

OBSAH

ŘADA FF

FF/NF strana 5

FF/Form strana 7

FF/Flank strana 9

ŘADA 71

71/Deep strana 11

71/Surface strana 13

71/Form strana 15

71/Flank strana 17

71/NF strana 19

Materiály a barvy strana 20

Fenix NTM® strana 21

Potisk a gravírování strana 22

Standard KNX strana 23

M E



FF/'NF



EQ2 – termostat
Provedení Fenix NTM®, barva béžová Luxor, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 80 × 8 mm



ED2 – 4tlačítkový vypínač s měřením teploty
Provedení Fenix NTM®, barva béžová Luxor, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 80 × 8 mm

Dostupná provedení


	'NF	Form	Flank
Fenix NTM	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení FF/'NF



Rámečky pouze pro zásuvky a senzory



* S prvky FF/'NF lze také použít zásuvky z kolekce 71/Surface a 71/Deep



PQG – zásuvka
Provedení Fenix NTM®, barva béžová Luxor, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 80 × 8 mm



FF/Form



ED2 – vypínač s měřením teploty
Provedení broušený hliník, červená/bílá LED
Rozměry: 86 × 86 × 8 mm




EB2 – vypínač s měřením teploty
Provedení broušený hliník, červená/bílá LED
Rozměry: 126 × 86 × 8 mm

Dostupná provedení


	'NF	Form	Flank
Fenix NTM	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení FF/Form



Rámečky pouze pro zásuvky a senzory



EF2 – Displej Touch&See, 2 tlačítka
Provedení broušený hliník, červená/bílá LED
Rozměry: 126 × 86 × 8 mm



FF/Flank



ED2 – vypínač s měřením teploty
Provedení broušený kov v barvě nikel, modrá/zelená LED
Rozměry: 94 × 86 × 8 mm



EQ2 – termostat
Provedení broušený kov v barvě nikel, modrá/zelená LED
Rozměry: 94 × 86 × 8 mm

Dostupná provedení


	'NF	Form	Flank
Fenix NTM	•	hmatníky	hmatníky
Kov	•	•	•
Plast	•	•	•

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení FF/Flank



Rámečky pouze pro zásuvky a senzory




EC2 – Displej Touch&See
Provedení broušený kov v barvě nikel
Rozměry: 94 × 86 × 8 mm



71/Deep



E72 – termostat a E12 vypínač s měřením teploty
Provedení Fenix NTM, efeso šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 87 × 158 × 9 mm




E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení Fenix NTM, efeso šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 87 × 87 × 9 mm
Vnitřní hmatníky 60 × 60 mm

Dostupná provedení


	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM	●	●	hmatníky	hmatníky	●
Kov	●	●	●	●	●
Plast	●	-	●	●	●

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení 71/Deep



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky




DQP – zásuvka
Provedení Fenix NTM, efeso šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 87 × 87 × 9 mm



71/Surface



E72 – termostat
Provedení Fenix NTM, Commodore zelená
Rozměry: 98 × 98 × 3 mm



E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení Fenix NTM, Commodore zelená, modrá/zelená LED
Rozměry: 98 × 98 × 3 mm

Dostupná provedení


	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM	●	●	hmatníky	hmatníky	●
Kov	●	●	●	●	●
Plast	●	-	●	●	●

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení 71/Surface



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky



S2G – vypínač s měřením teploty a zásuvka
Provedení Fenix NTM, Commodore zelená, modrá/zelená LED
Rozměry: 168 × 98 × 3 mm



71/Form



E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení: tlačítka černý plast, rámeček broušený titan, čevená/bílá LED
Rozměry: 86 × 86 × 8 mm



E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení: tlačítka černý plast, rámeček broušený titan, čevená/bílá LED
Rozměry: 86 × 86 × 8 mm



E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení: tlačítka černý plast, rámeček broušený titan, čevená/bílá LED
Rozměry: 156 × 86 × 8 mm

Dostupná provedení


	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM	●	●	hmatníky	hmatníky	●
Kov	●	●	●	●	●
Plast	●	-	●	●	●

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení 71/Form



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky





71/Flank



E12 – vypínač s měřením teploty

Provedení: plast s kovovým povrchem, šedá, modrá/zelená LED
Rozměry: 94 × 86 × 8 mm



E72 – termostat


Provedení: plast s kovovým povrchem, šedá, modrá/zelená LED
Rozměry: 94 × 86 × 8 mm

Dostupná provedení

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM	•	•	hmatníky	hmatníky	•
Kov	•	•	•	•	•
Plast	•	-	•	•	•


Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení 71/Flank



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm	45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm	45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



E12 – vypínač s měřením teploty

Provedení: plast s kovovým povrchem, šedá, modrá/zelená LED
Rozměry: 134 × 86 × 8 mm



71/'NF



E12 – vypínač s měřením teploty
Provedení: bílý plast, šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 80 × 8 mm




E72 – termostat a *E12* vypínač s měřením teploty
Provedení: bílý plast, šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 151 × 8 mm

Dostupná provedení

	Deep	Surface	Form	Flank	'NF
Fenix NTM	●	●	hmatníky	hmatníky	●
Kov	●	●	●	●	●
Plast	●	-	●	●	●

Více informací na straně 20

Dostupné prvky v provedení 71/'NF



Rámečky pro všechny přístroje a zásuvky

45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm	45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm	45 × 45 55 × 55 60 × 60 mm
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------









zásuvky jsou dostupné i v českém provedení






PQP – zásuvka
Provedení: bílý plast, šedá, červená/bílá LED
Rozměry: 80 × 80 × 8 mm

Materiály a barvy

PLAST

							
GAA Ice white	GAB Ice white* Soft-touch finish	GAC Fire white*	GAD Fire white* Soft-touch finish	GAE Intense black	GAF Intense black* Soft-touch finish	MAA White	MAL Black
Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Tlačítka 71 Form 71 Flank 71 'NF	Tlačítka 71 Form 71 Flank 71 'NF
Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF		
Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF	Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF	Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF	Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF	Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF	Tlačítka FF Form FF Flank FF 'NF		






POKOVENÝ PLAST

		
GAG Silver	GAI Hematite*	GAL Graphite*
Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank
Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF	Desky FF-71 'NF
Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF

FENIX NTM®

			
FBM White Malé	FBL Beige Luxor	FCO Beaver Ottawa	FCC Cocoa Orinoco
Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface
			
FGE Grey Efeso	FGL Grey London	FGB Grey Bromine	FVC Green Commodore
Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky / Tlačítka FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface

KOV


				
GBQ Aluminium Brushed finishing	GBR Nichel Brushed finishing	GBS Titanium Brushed finishing	GBU Carbon Brushed finishing	GBB Brass Brushed finishing
Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank	Rámečky FF-71 Form FF-71 Flank
Desky FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Desky FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface
Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface	Tlačítka FF-71 Form FF-71 Flank FF-71 'NF FF-71 Deep FF-71 Surface

*NA VYŽÁDÁNÍ
příplatková barva (navýšení 10-30 % ceny, dle konkrétního typu)


Ekinex volí Fenix NTM[®]

Super matný a odolný NanoTech materiál, vyvinutý pro designové interiéry. Kombinuje elegantní estetická řešení s nejmodernějšími technologiemi.

Fenix NTM[®] je průlomový materiál vytvořený nanotechnologií. Díky použití nejnovější generace termoplastických pryskyřic, vytvrzených a stabilizovaných elektronovým paprskem, otevírá nové možnosti v interiérovém designu. Samotný povrch je díky nízké odrazivosti světla extrémně matný, odolný proti otisku prstů a příjemně sametový. Díky použití nanotechnologií dokáže Fenix NTM[®] tepelně opravit mikro škrábance, tak jak naznačuje jeho jméno. Navíc je Fenix NTM[®] vysoce odolný vůči škrábancům, oděrům a suchému teplu. Také vydrží nárazy i čisticí prostředky. Má rovněž vylepšené antibakteriální vlastnosti a odolává plísním. Snadno se čistí a je hygienický. Také odpuzuje tekutiny.



Super matný povrch



Tepelné opravy mikro škrábanců



Na povrchu nezůstávají otisky prstů




Snadno se čistí



Antistatický




Antibakteriální povrch



Stálobarevný



Hedvábně sametový povrch




Odolnost proti škrábancům a rýhám

Zjednodušte si ovládání



Vyberte si správný symbol pro každé tlačítko. Máme širokou knihovnu symbolů, anebo vám na tlačítka můžeme vygravírovat český text či vaše logo. Už si nebudete lámat hlavu s tím, které tlačítko co ovládá... Udělejte si život snazší.



Mezinárodní standard

Díky otevřenému standardu KNX se vám, na poli automatizace budov a v oboru inteligentních domácností, otevírá široká škála možností.

Rozumná cena

Pořízení systému Ekinex je snadné a cenově dostupné. Využívá sběrnici KNX na sbírání všech informací z čidel a vypínačů a také KNX moduly na řízení.

Škálovatelnost

Můžete začít se základním vybavením a dále jej rozšiřovat. A to jak o další prvky, tak o nové funkce. Vaše investice je díky standardu KNX dobře chráněna a má vysokou návratnost. Navíc vám standard KNX umožňuje přidávat moduly a funkce jak své, tak i od ostatních výrobců.

Jednoduchá montáž

Narozdíl od tradičních instalací je ve smart home systémech potřeba zapojit na 230 V pouze aktory a výstupní zařízení. Vypínače a senzory jsou napájeny ze sběrnice nízkým a bezpečným napětím (SELV). Díky tomu je instalace snadná a bezproblémová.

KNX certifikace

Certifikace KNX garantuje vzájemnou kompatibilitu mezi KNX zařízeními různých výrobců. Celá procedura je plně v režii KNX asociace a je založena na testech nezávislých laboratoří. Značka KNX na produktech Ekinex® přináší zákazníkovi následující jistoty:

- Výrobce respektuje požadavky kvality dle ISO 9001;
- Zařízení jsou ve shodě s EU normou EN 50090-2-2, která se zaměřuje na elektromagnetickou kompatibilitu, elektrickou bezpečnost a podmínky použití;
- produkty jsou ve shodě s KNX a komunikují s jinými KNX zařízeními.



27 let zkušeností na trhu

44 národních asociací na každém kontinentu

9 000 certifikovaných produktů

70% podíl na trhu řízení budov v Evropě

77 443 KNX partnerů ve 164 zemích

446 certifikovaných školicích center v 68 zemích

www.ekinex.com

Výhradní distributor pro ČR a SR:
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75, Praha 100 00
tel. +420 222 364 491
www.yatun.cz